

Union Régionale des Fromages d'Appellation Comtois



26 septembre 2017

Environnement et filières AOP de Franche-Comté



Marie LEROY - URFAC

Contexte

- ▶ Un regard de la société sur l'élevage qui change
- ▶ Des associations de défense de l'environnement actives et critiques
- ▶ Des filières AOP soucieuses de leur image de marque

Mettre en place un projet mobilisateur qui permette aux filières et aux producteurs:

- de «reprendre la main» sur le «discours environnement»
- de valoriser les bonnes pratiques existantes
- de prendre conscience de l'impact des pratiques agricoles sur les milieux

L'étude BIOTEX



- ▶ La biodiversité en milieu agricole est favorisée par :
 - La conduite extensive des prairies (fertilisation et récolte)
 - La finesse de la mosaïque paysagère (petites parcelles, clôtures, occupation du sol variée, éléments fixes du paysage, ...)




Union Régionale des Fromages d'Appellation Comtois





L'étude BIOTEX

- ▶ 5 territoires étudiés :
 - 4 fromageries (Vernierfontaine, Aromas, Doubs et Plasne)
 - 4 fromageries à Bleu de Gex Haut-Jura
- ▶ 120 producteurs impliqués en 2015 et 2016



L'étude BIOTEX


► La place des haies

- densité et répartition des éléments agroécologiques

- linéaire de haies et lisières pour chaque exploitation

- surface en biodiversité développée

- gestion des haies : date d'entretien, diversité des essences



L'étude BIOTEX

► Résultats

-une densité en éléments agroécologiques qui a évolué au remembrement, mais ensuite peu au cours des années

-certains espaces pauvres en haies, lisières (sur des plaines productives) sont compensés par d'autres espaces plus fournis (communaux) à l'échelle de l'exploitation

-attachement des agriculteurs à leurs paysages dans certaines zones



Témoignages d'agriculteurs

« En entretenant les haies, on empêche les pâtures de se fermer et on entretient la qualité des paysages »



« Après la canicule du printemps 2015, alors que la plupart des prairies étaient sèches, j'ai pu faucher du regain de 30 cm dans les parcelles protégées par les haies ! »

« Les haies servent d'abord à protéger les animaux de la pluie, du vent et du soleil dans les pâtures »

« Quand on a des haies, elles sont en général placées pour couper le vent, mais elles ne sont pas toujours bien exposées pour sécher le foin »

Et la suite de BIOTEX...

- ▶ Automne 2017 : 11 fruitières volontaires pour des réunions de sensibilisation à l'environnement sur des thématiques spécifiques aux territoires : fertilisation des prairies, haies, ripisylves, lac...
- ▶ Réunir sur le terrain les producteurs des fruitières avec les organismes qui s'occupent des problématiques environnementales locales
- ▶ Objectif de sensibiliser les producteurs des 4 filières sur 3 ans





Merci de votre attention

Union Régionale des Fromages d'Appellation Comtois

